




ЦИКЛЕВОЧНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ/СМЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

132891

Держатель цикли - Homag, Reich, IMA

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

станки для оклейки кромок
Homag, Reich
для крепления радиусных,
фасочных и циклевочных
поворотных пластин LEUCO-
DUR

B	H	Ø d	L1		Идент. №
для R ≤ 5 15	16	6,5	131	Homag, Reich	169252
для R ≤ 5 22	14	6,5	118	Homag	179463
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

Запасные части

Размер

№ класса

Идент. №


Винты с полукруглой головкой	M4x5,9 T15	995195	167966
Отвертка	T15	985730	163161
Отвертка	T15x80	985730	171188
	[мм]		

151555

Циклевочные сменные пластины HW с 2 режущими кромками и фаской - Homag, IMA, Reich

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

станки для оклейки кромок
Homag, IMA, Reich
для применения в держателях
циклей

угол фаски 45°
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	Идент. №
12	20	2	4	171180
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151555

Циклевочные поворотные пластины HW с 2 режущими кромками и радиусом - Homag, Reich

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

станки для оклейки кромок Homag, Reich

для применения в держателях циклей

выход профиля 6 градусов

режущий материал: HW

HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. №
0,8	12	20	2	4	171401 s
1	12	20	2	4	169253
1,5	12	20	2	4	169254
2	12	20	2	4	169255
2,5	12	20	2	4	169256
3	12	20	2	4	169257
4	12	20	2	4	169259
5	12	20	2	4	169261
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151555

Циклевочные поворотные пластины HW с 2 режущими кромками и радиусом - IMA

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

кромкооблицовочные станки IMA

для применения в держателях циклей

выход профиля 15 градусов

режущий материал: HW

HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. №
1	12	20	2	4	178856
2	12	20	2	4	178957
3	12	20	2	4	178857
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151755

Циклевочные поворотные пластины HW с 2 режущими кромками и радиусом - Homag

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

кромкооблицовочные станки Homag
для применения в держателях циклей

Исполнение

выход профиля 6 градусов
режущая кромка с фаской против образования волосяных трещин
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества

отсутствие сетки волосяных трещин даже на полипропиленовых кромках
обработка без последующей доработки

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. №
1,5	12	20	2	4	181234
2	12	20	2	4	181235
3	12	20	2	4	181237
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151755

Циклевочные поворотные пластины HW с 2 режущими кромками и радиусом - IMA

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

кромкооблицовочные станки IMA
для применения в держателях циклей

Исполнение

выход профиля 15 градусов
режущая кромка с фаской против образования волосяных трещин
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества

отсутствие сетки волосяных трещин даже на полипропиленовых кромках
обработка без последующей доработки

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

R	B	H	S	Ø d	Идент. №
2	12	20	2	4	181236
3	12	20	2	4	181238
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151586

Циклевочные сменные пластины HW с 2 режущими кромками и радиусом - BAZ

Продукт		Чертеж		твердый сплав [HW]	
Станок / Применение		Исполнение		Дополнения	
I станки Номат, скомбинированные с агрегатом фрезерования заподлицо № 1-056-11-0621		I выход профиля 6 градусов I режущий материал: HW I HL Board 06 для древесно- стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины		I упаковочная единица 10 шт.	
R	B	H	S	Ø d	Идент. №
1,5	20	11.5	2	5	180025
2	20	11.5	2	5	180020
2,5	20	11.5	2	5	180021
3	20	11.5	2	5	180022
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151586

Циклевочные сменные пластины HW с 2 режущими кромками и фаской (клеевой шов) - BAZ

Продукт		Чертеж		твердый сплав [HW]	
Станок / Применение		Исполнение		Дополнения	
I станки Номат, скомбинированные с агрегатом фрезерования заподлицо № 1-056-11-0621		I режущий материал: HW I HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины		I упаковочная единица 10 шт.	
∠ фаски	B	H	S	Ø d	Идент. №
3	20	11.5	2	5	180023
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151586

Стружколом HW для циклевочных сменных пластин

Продукт

Чертеж

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки Номат,
скомбинированные с
агрегатом фрезерования
заподлицо № 1-056-1 1-0621

Исполнение

выход профиля 6 градусов
режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твёрдой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. №
1,3 [мм]	20 [мм]	11.5 [мм]	2 [мм]	5 [мм]	180024

151586

Циклевочные сменные пластины HW с 5 радиусами и фаской

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки Номат с циклевочно-
фрезерным агрегатом тип
MN 20

Исполнение

фаска 20 градусов, R1, R1.5,
R2, R3, R5
режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твёрдой древесины

Преимущества


Дополнения

идент. № 180755 может
применяться как слева внизу
так и справа вверх
идент. № 180754 может
применяться как слева внизу
так и справа вверх
упаковочная единица 10 шт.

R	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
1-5 [мм]	45,8 [мм]	17.98 [мм]	2 [мм]	5 [мм]	180755	180754


151786

Циклевочные сменные пластины HW с 5 радиусами и фаской

Продукт		Чертеж		твердый сплав [HW]		
						
Станок / Применение		Исполнение				Преимущества
станки Homa с циклевочно-фрезерным агрегатом тип MN 20		фаска 20 градусов, R1, R1.5, R2, R3, R5 режущая кромка с фаской против образования волосяных трещин режущий материал: HW HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины		отсутствие сетки волосяных трещин даже на полипропиленовых кромках обработка без последующей доработки		
				Дополнения		
				идент. № 181239 может применяться как слева внизу так и справа вверх идент. № 181240 может применяться как слева внизу так и справа вверх упаковочная единица 10 шт.		
R	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
1-5	45,8	17.98	2	5	181240	181239
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

151548

Циклевочные сменные пластины HW с 1 режущей кромкой и фаской


Продукт		Чертеж		Дополнения			
						твердый сплав [HW]	
Станок / Применение		Преимущества				Дополнения	
станки IMA, агрегаты 181.91 и 0.6126 (BAZ) с шириной 30 мм, агрегат 08.50 с шириной 55 мм		режущий материал: HW HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины		упаковочная единица 2 шт.			
фаски	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]	
15	30	22.5	3	5,8	178859	178858	
15	55	25	3	5,8	178861	178860	
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]			

132821

Циклевочные сменные пластины HW с 1 режущей кромкой и фаской

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки Homag

Исполнение

с твердосплавной напайкой HW
режущий материал: HW
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 2 шт.


∠ фаски	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
15	32	55	4.5	5,8	178223	178224
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

132821

Циклевочные сменные пластины HW с 3 режущими кромками и фаской- Biesse

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станок Biesse-Polymax

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 30 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	∠ заострения	LEUCODUR	Идент. №
22,9	19.8	2.5	6,4	60	HL Solid 30	183685 o
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93