




ПОВОРОТНЫЕ/СМЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



150516

ЕcoKnife- поворотные пластины HW с двумя режущими кантами

Продукт		Чертеж		твердый сплав [HW]			
							
Станок / Применение		Исполнение				Преимущества	
		режущий материал: HW HL Board 06 меньше расход твердого сплава на заготовку		большой ресурс при лучшем качестве в материалах на древесной основе, полимерных материалах и массивной древесине облегченные поворотные ножи меньше погрешность балансировки			
				упаковочная единица 10 шт.			
B	H	S	Ø d	L	↙ заострения	Идент. №	
30	12	1.5	4	11-14	55	183570	
50	12	1.5	4	20-26	55	183571	
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

150516


ЕcoKnife- поворотные пластины HW с двумя режущими кантами

Продукт		Чертеж		твердый сплав [HW]			
							
Станок / Применение		Исполнение					
		режущий материал: HW		большой ресурс при лучшем			
		HL Board 06		качестве в материалах			
		меньше расход твердого		на древесной основе,			
		сплава на заготовку		полимерных материалах и			
				массивной древесине			
				облегченные поворотные ножи			
				меньше погрешность			
				балансировки			
				упаковочная единица 10 шт.			
B	H	S	Ø d	∠ заострения	Идент. №		
20	12	1.5	4	55	183569		
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]			


150511 / 150512 / 150515 / 150516 / 150518 / 150718

Поворотные пластины HW с 2 режущими кантами

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

- | Topline (полированная передняя поверхность резца и микрошлифованная его задняя поверхность)
- | режущий материал: HW
- | HL Board 01 для древесно-стружечных и полимерных материалов
- | HL Board 02 для древесно-стружечных и полимерных материалов
- | HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины
- | HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины
- | HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины
- | HL Solid 25 Topline для твердой и мягкой древесины

Преимущества

- | большой ресурс инструмента при отличном качестве реза, особенно в массивной древесине

Дополнения

- | упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	∠ заострения	LEUCODUR	Идент. №
7,6	12	1.5	4	55	HL Board 05	052543
7,5	12	1.5	4	45	HL Solid 25	173473 o
9,6	12	1.5	4	55	HL Board 05	171163
10,5	12	1.5	4	55	HL Board 05	162636
11	12	1.5	4	55	HL Board 05	162637
13	12	1.5	4	55	HL Board 05	162638
15	12	1.5	4	55	HL Board 05	003081
15	12	1.5	4	45	HL Solid 25	173467 o
15,7	12	1.5	4	55	HL Board 05	163846
17	12	1.5	4	55	HL Board 05	162639
18	12	1.5	4	55	HL Board 05	162520
19	12	1.5	4	55	HL Board 05	164242
20	12	1.5	4	55	HL Board 01	180222
20	12	1.5	4	55	HL Board 02	176469
20	12	1.5	4	55	HL Board 06	178287
20	12	1.5	4	55	HL Board 05	003082
20	12	1.5	4	45	HL Solid 25	173468 o
20	12	1.5	4	45	HL Solid 25 Topline	176265
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		


150513 / 150515 150518 / 150718

Поворотные пластины HW с 4 режущими кантами

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

- Topline (полированная передняя поверхность резца и микрошлифованная его задняя поверхность)
- режущий материал: HW
- HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика
- HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины
- HL Solid 25 Topline для твердой и мягкой древесины
- HL Solid 30 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

- большой ресурс инструмента при отличном качестве реза, особенно в массивной древесине

Дополнения


- упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	∠ заострения	LEUCODUR	Идент. №
10,5	10,5	1,5	4	55	HL Solid 30	162316
12	12	1,5	4	55	HL Board 03	180820
12	12	1,5	4	55	HL Board 05	003080
12	12	1,5	4	45	HL Solid 25 Topline	176340
17	17	2	4	35	HL Board 05	162581
19	19	2	4	55	HL Board 05	162582
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		


150515

Поворотные пластины HW с 2 режущими кромками, торец заточен

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

- режущий материал: HW
- HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества


Дополнения

- упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	∠ заострения	LEUCODUR	Идент. №
9	12	1,5	4	55	HL Board 05	167256
10	12	1,5	4	55	HL Board 05	165914
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

150516 / 150513

Поворотные пластины HW с 2 режущими кромками, торец заточен

Продукт	Чертеж						
						твердый сплав [HW]	
Станок / Применение	Исполнение		Преимущества			Дополнения	
	- режущий материал: HW - HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины - HL Board 03 для древесно-стружечных и полимерных материалов					упаковочная единица 10 шт.	
B	H	S	Ø d	L	∠ заострения	LEUCODUR	Идент. №
50	12	1.7	4	37	55	HL Board 06	179994
50	12	1.7	4	37	55	HL Board 03	182456
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

150515

Поворотные пластины HW с 2 режущими кромками с фаской - HOLZ-HER

Продукт		Чертеж					
				твердый сплав [HW]			
Станок / Применение		Исполнение		Преимущества			
станки HOLZ-HER		угол заострения 55°		Дополнения			
для применения в ножевых головках для фугования под кромку		режущий материал: HW		упаковочная единица 10 шт.			
		HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины					
∠ фаски	B	H	S	Ø d	L	Идент. № [L]	Идент. № [R]
15	29,5	12	1.5	4	14	160118	160618
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		


150515

Поворотные пластины HW с 2 режущими кромками, скошенный торец с заточкой

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения
в фуговальных и
призматических ножевых
головках

Исполнение

угол заострения 55°
режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-
стружечных материалов,
пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	L	задний ∠ 1	задний ∠ 2	Идент. № [L]	Идент. № [R]
19,5	12	1.5	4		3.5	10	160626	160625
29,5	12	1.5	4	14	5		003119	003118
49,2	12	1.5	4	26	5		003121	003120
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	[°]		

150513 / 150515

Поворотные пластины HW с 2 режущими кромками, торец заточен

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

для применения в ножевых головках с хвостовиком

режущий материал: HW

HL Board 02 для древесно-стружечных и полимерных материалов

HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика

HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	L	∠ заострения	LEUCODUR	Идент. №
29,5	9	1.5	4	14	55	HL Board 03	180807
29,5	9	1.5	4	14	55	HL Board 05	180821 o
39,5	9	1.5	4	26	55	HL Board 05	180815
49,5	9	1.5	4	26	55	HL Board 03	180808
49,5	9	1.5	4	26	55	HL Board 05	180806
19,5	12	1.5	4		55	HL Board 05	183777
29,5	12	1.5	4	14	55	HL Board 02	181160
29,5	12	1.5	4	14	55	HL Board 05	180825
39,5	12	1.5	4	26	55	HL Board 05	171149
49,5	12	1.5	4	26	55	HL Board 05	180826
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

150513

Поворотные пластины HW с 2 режущими кромками, торец заточен

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

для применения в ножевых головках с хвостовиком

режущий материал: HW

HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика


упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	∠ заострения	Идент. №
50	9	1.5	3,7	37	55	181982
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]	


150515

Поворотные пластины HW с 2 режущими кантами

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

I для применения в дробителях

Исполнение

I стружколом для благоприятного распределения реза
 I режущий материал: HW
 I HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения


I упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	∠ заострения	Идент. №
20 [мм]	12 [мм]	1.5 [мм]	4 [мм]	55 [°]	055905


150518

Поворотные пластины HW с 4 режущими кантами

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

I стружколом для благоприятного распределения реза
 I режущий материал: HW
 I HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения

I упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	∠ заострения	Идент. №
15 [мм]	15 [мм]	2 [мм]	4 [мм]	55 [°]	167873

150523 / 150525

Сменные пластины HW с 1 режущей кромкой, торец заточен

Продукт

Чертеж

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

для применения в ножевых головках с хвостовиком

режущий материал: HW
HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	∠ заострения	LEUCODUR	Идент. №
16	7	1.5	3,4	7	55	HL Board 03	180262
23	7	1.5	3,4	14	55	HL Board 05	182697
28	7	1.5	3,4	14	55	HL Board 03	180260
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		

150515

Поворотные пластины HW с 2 режущими кантами

Продукт

Чертеж

твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

для применения в ножевых головках Leitz

режущий материал: HW
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

B	H	S	Идент. №
14,7	8	1.5	181504
19,7	8	1.5	181505
30	8	1.5	181506
35	8	1.5	181507
40	8	1.5	181508
50	8	1.5	181509
60	8	1.5	181510
80	8	1.5	181511
[мм]	[мм]	[мм]	


150518 / 150519

Поворотные пластины HW с 4 режущими кантами

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки Hundegger
для применения в ножевых головках

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 60 для мягкой древесины
HL Solid 30 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	∠ заострения	LEUCODUR	Идент. №
21	21	5.5	7.3	40	HL Solid 30	180639
21	21	5.5	7.3	40	HL Solid 60	180638
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]		


150518 / 150519

Поворотные пластины HW с 4 режущими кромками и зенковкой

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки Homag, Fischer Brugg
для применения в ножевых головках для фугования под кромку
для применения в спиральных ножевых головках
для применения в ножевых головках


Исполнение

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	∠ заострения	LEUCODUR	Идент. №	
13,6	13.6	2	6,3	45	HL Solid 40	Fischer Brugg	163829
14,3	14.3	2.5	6,3	45	HL Solid 25	IMA	183828
14,3	14.3	2.5	6,3	55	HL Solid 25	Homag	170248
15	15	2.5	6,2	50	HL Solid 25	ножевая головка для снятия фаски	181243
15	15	2.5	6,4	60	HL Solid 25	с выпуклостью (R=50 mm)	180454
20	14.3	2.5	6,3	55	HL Solid 15	Homag	168509
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[°]			



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://woodmachines.nt-rt.ru> || эл. почта: loc@nt-rt.ru