

ПРОФИЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ/СМЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

151519

Профильные поворотные пластины HW для Alucobond - HOLZ-HER

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

вертикальные станки для раскроя плит HOLZ-HER для применения в ножевой головке Folding, 90 град., идент. № 182616 для обработки Алюкобонда

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 40 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	∠	Идент. №
14 [мм]	14 [мм]	2 [мм]	6,3 [мм]	90 [°]	182079

151516

Профильные поворотные пластины HW для Alucobond - HOLZ-HER

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

вертикальные станки для раскроя плит HOLZ-HER для применения в ножевой головке Folding, 135 град., идент. № 703144 для обработки Алюкобонда

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	∠	Идент. №
20 [мм]	18 [мм]	2 [мм]	5,7 [мм]	135 [°]	182080 s

15 1586

Профильные сменные пластины HW - Brandt

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки для оклейки кромок Brandt начиная с 2005 года выпуска
для применения в закругляющих ножевых головках, оптимизированных для ДСП

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
1,5	22,32	14	2	5	183067 s	183068 s
2	22,32	14	2	5	182331	182332
2,5	22,32	14	2	5	182367	182368
3	22,32	14	2	5	182333	182334
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

151.586

Профильные сменные пластины HW - Brandt

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки для оклейки кромок Brandt начиная с 2005 года выпуска
для применения в закругляющих ножевых головках, оптимизированных для ДСП

Исполнение

режущий материал: HW
HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


∠ фаски	B	H	S	Ø d	Идент. № [L]	Идент. № [R]
45	22,32	14	2	5	182667	182666
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		

151548

Профильные сменные пластины HW

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для снятия тонкого слоя материала

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.



R	B	H	S	Ø d	L	Идент. №
5	19	25	2	3,5	9	165932
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151548

Сменные пластины HW с отрезным профилем

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках с хвостовиком для снятия верхнего покрытия

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


R	B	H	S	Ø d	Идент. №
4,5	16	22,5	2	4	168883
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

15 1548

Пменные пластины HW для косой распиловки и склеивания

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для обработки гребня и паза под склеивание на ус

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

высочайшая точность профиля для достижения оптимальных результатов склеивания

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


∠ фаски	B	H	S	Ø d	L	Идент. №
86	39,5	12	1.5	4	26	165916
[°]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

15 1558

Поворотные пластины HW для обработки склеиваемых профилей

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для склеиваемых профилей

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

высочайшая точность профиля для достижения оптимальных результатов склеивания

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.



B	H	S	Ø d	L	Идент. №
50	21.6	2	4	26	165911
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	

151558

Поворотные пластины HW для обработки склеиваемых профилей

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для склеиваемых профилей

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

высочайшая точность профиля для достижения оптимальных результатов склеивания

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	Ø d	L	Идент. №
60 [мм]	21.6 [мм]	2 [мм]	4 [мм]	32 [мм]	165909

151598

Набор поворотных пластин HW для обработки склеиваемых профилей

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в регулируемых ножевых головках для фрезерования под склеивание

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

высочайшая точность профиля для достижения оптимальных результатов склеивания

Дополнения

набор состоит из 4 шт. идент. № 167977, 4 Stck. идент. № 167976
упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	Ø d	L	Идент. №
42 [мм]	20 [мм]	2 [мм]	4 [мм]	26 [мм]	168240

132891

Держатель поворотных пластин - Ledinek Rotoles

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

строгальные станки Ledinek Rotoles
для поворотных пластин LEUCODUR прямых и с фаской

для крепления поворотных пластин LEUCODUR 14 x 14 мм и 14,3 x 14,3 мм

	Идент. №
для револьверного магазина (сменная пластина 14x14x2) сверху	182082 o
для ротора фуговального станка (сменная пластина 14,3x14,3x2,5) снизу	182083 o
для сегмента револьверного магазина (сменная пластина 14,3x14,3x2,5) сверху	182084 o
для сегмента ротора фуговального станка (сменная пластина 14,3x14,3x2,5) снизу	182085 o

Запасные части

Размер

№ класса

Идент. №

Винты с плоской головкой

M5x9 T20 D=Ø9,3
[мм]

995125

827277


150553 / 150555 / 150558 / 150559

Профильные поворотные пластины HW с 4 режущими кромками - Ledinek Rotoles

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

| строгальные станки Ledinek Rotoles
| для применения в держателях поворотных пластин для плоского фрезерования

Исполнение

| режущий материал: HW
| HL Board 03 для древесно-стружечных материалов и пластика
| HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины
| HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины
| HL Solid 40 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения


| упаковочная единица 10 шт.

B	H	S	LEUCODUR	Идент. №
14	14	2	HL Solid 40	003079
14	14	2	HL Board 05	180954
14	14	2	HL Board 03	180646
14,3	14,3	2,5	HL Solid 25	170248
[мм]	[мм]	[мм]		


150558

Профильные поворотные пластины HW с 4 режущими кромками и фаской - Ledinek Rotoles

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

| строгальные станки Ledinek Rotoles
| для применения в держателях поворотных пластин для плоского фрезерования

Исполнение

| режущий материал: HW
| HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины
| HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения

| упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	LEUCODUR	Идент. № [L]	Идент. № [R]
14	14	2	HL Solid 25	180933	180932
14,3	14,3	2,5	HL Solid 15	181144	181143
[мм]	[мм]	[мм]			

150558

Профильные поворотные пластины HW с 4 режущими кромками и радиусом - Ledinek Rotoles

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

строгальные станки Ledinek Rotoles
для применения в держателях поворотных пластин для плоского фрезерования

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 15 для древесно-стружечных материалов, твердой и мягкой древесины
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


B	H	S	LEUCODUR	Идент. № [L]	Идент. № [R]
14	14	2	HL Solid 25	182442	182441
14,3	14,3	2,5	HL Solid 15	182444	182443
[мм]	[мм]	[мм]			

151527

Сменные пластины HW Superprofiler „Multi-Profil“

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

настольные фрезерные станки для применения в ножевых головках LEUCO SuperProfiler, Идент.№ 167897 и 167894

Исполнение

режущий материал: HW
HL Solid 25 для твердой и мягкой древесины

Преимущества

Дополнения

для изготовления нескольких профилей за один или несколько рабочих проходов
примеры профилей см. в техническом приложении

упаковочная единица


Идент. №

12
шт.


169273 s

SuperProfiler „Multi-Profil“


1-й рабочий проход




2 рабочие операции



несколько рабочих ходов





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://woodmachines.nt-rt.ru> || эл. почта: loc@nt-rt.ru