




# РАДИУСНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ/СМЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93




151545 / 151585

Радиусные сменные пластины HW с 2 режущими радиусами и нижней фаской

Продукт



Чертеж



Исполнение

режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

Станок / Применение

для применения в радиусных ножевых головках для скругления кромки


твердый сплав [HW]

| R    | B    | H    | S    | Ø d  | Идент. № |
|------|------|------|------|------|----------|
| 1,5  | 16   | 17.5 | 2    | 4,4  | 176583   |
| 2    | 12   | 12   | 1.5  | 4    | 170340   |
| 2    | 16   | 15.5 | 2    | 4    | 182087   |
| 2    | 16   | 17.5 | 2    | 4,4  | 163489   |
| 2,5  | 16   | 17.5 | 2    | 4,4  | 171178   |
| 3    | 12   | 12   | 1.5  | 4    | 170341   |
| 3    | 16   | 17.5 | 2    | 4,4  | 163490   |
| 4    | 16   | 17.5 | 2    | 4,4  | 163491   |
| 5    | 16   | 17.5 | 2    | 4,4  | 163492   |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |          |


151545 / 151585

Радиусные сменные пластины HW с 2 режущими радиусами

Продукт



Чертеж



Исполнение

режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

Станок / Применение

для применения в радиусных ножевых головках для скругления кромки


твердый сплав [HW]

| R    | B    | H    | S    | Ø d  | Идент. № |
|------|------|------|------|------|----------|
| 2    | 12   | 13   | 2    | 5    | 177033   |
| 2,5  | 12   | 13   | 2    | 4    | 173707   |
| 3    | 12   | 13   | 2    | 5    | 177032   |
| 6    | 24   | 22   | 2    | 4,4  | 170258   |
| 8    | 24   | 22   | 2    | 4,4  | 170260   |
| 9    | 24   | 22   | 2    | 4,4  | 170261   |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |          |


151545 / 151585

## Радиусные сменные пластины HW с 2 режущими радиусами и нижней фаской - IMA, Wilmsmayer, Torwegge

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки IMA, Wilmsmayer, Torwegge  
для применения в держателях циклей

Исполнение

режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения


упаковочная единица 10 шт.

| R    | B    | H    | S    | Ø d  | Идент. № |
|------|------|------|------|------|----------|
| 2    | 16   | 17.5 | 2    | 3    | 173475   |
| 2,5  | 16   | 17.5 | 2    | 3    | 173476 s |
| 3    | 16   | 17.5 | 2    | 3    | 173477   |
| 4    | 16   | 17.5 | 2    | 3    | 173478   |
| 5    | 16   | 17.5 | 2    | 3    | 173479   |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |          |


151545 / 151585

## Радиусные сменные пластины HW с 2 режущими радиусами и нижней фаской - Brandt

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

копировальный агрегат Brandt  
для применения в радиусных ножевых головках для скругления кромки

Исполнение

режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества


Дополнения

упаковочная единица 10 шт.

| R    | B    | H    | S    | Ø d  | Идент. № |
|------|------|------|------|------|----------|
| 2    | 16   | 17.5 | 2    | 4,4  | 180153   |
| 3    | 16   | 17.5 | 2    | 4,4  | 180154   |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |          |


151555

Радиусные сменные пластины HW с 2 режущими радиусами

|                                                         |      |      |                                                                                                                                      |      |                    |                            |
|---------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------|
| Продукт                                                 |      |      | Чертеж                                                                                                                               |      | твердый сплав [HW] |                            |
|                                                         |      |      |                                                     |      |                    |                            |
|                                                         |      |      |                                                                                                                                      |      |                    |                            |
| Станок / Применение                                     |      |      | Исполнение                                                                                                                           |      | Преимущества       | Дополнения                 |
| для применения в ножевых головках для скругления кромки |      |      | режущий материал: HW<br>  HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины<br>  выход профиля 5 градусов |      |                    | упаковочная единица 10 шт. |
| R                                                       | B    | H    | S                                                                                                                                    | Ø d  | Идент. №           |                            |
| 2                                                       | 13   | 16   | 2                                                                                                                                    | 4    | 162794             |                            |
| 3                                                       | 13   | 16   | 2                                                                                                                                    | 4    | 162795             |                            |
| 4                                                       | 13   | 16   | 2                                                                                                                                    | 4    | 162565             |                            |
| [мм]                                                    | [мм] | [мм] | [мм]                                                                                                                                 | [мм] |                    |                            |

151555


Радиусные сменные пластины HW с 2 режущими радиусами - IMA

|                                                                         |      |      |                                                                                                                                       |      |                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------|
| Продукт                                                                 |      |      | Чертеж                                                                                                                                |      | твердый сплав [HW] |                            |
|                                                                         |      |      |                                                    |      |                    |                            |
|                                                                         |      |      |                                                                                                                                       |      |                    |                            |
| Станок / Применение                                                     |      |      | Исполнение                                                                                                                            |      | Преимущества       | Дополнения                 |
| станки IMA<br>  для применения в ножевых головках для скругления кромки |      |      | выход профиля 15 градусов<br>  режущий материал: HW<br>  HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины |      |                    | упаковочная единица 10 шт. |
| R                                                                       | B    | H    | S                                                                                                                                     | Ø d  | Идент. №           |                            |
| 2                                                                       | 13   | 16   | 2                                                                                                                                     | 4    | 172713             |                            |
| 3                                                                       | 13   | 16   | 2                                                                                                                                     | 4    | 172714             |                            |
| 4                                                                       | 13   | 16   | 2                                                                                                                                     | 4    | 172715             |                            |
| [мм]                                                                    | [мм] | [мм] | [мм]                                                                                                                                  | [мм] |                    |                            |


151555

## Радиусные сменные пластины HW с 2 режущими радиусами

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в ножевых головках для скругления кромки

Исполнение

выход профиля 5 градусов  
режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения


упаковочная единица 10 шт.

| R    | B    | H    | S    | Ø d  | Идент. № |
|------|------|------|------|------|----------|
| 5    | 20   | 21   | 2    | 4    | 162566   |
| 6    | 20   | 21   | 2    | 4    | 162567   |
| 7    | 20   | 21   | 2    | 4    | 162568   |
| 8    | 20   | 21   | 2    | 4    | 162569   |
| 9    | 26   | 24   | 2    | 4    | 162796   |
| 10   | 26   | 24   | 2    | 4    | 162570   |
| 11   | 26   | 24   | 2    | 4    | 162571   |
| 12   | 26   | 24   | 2    | 4    | 162572   |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |          |


151555

## Радиусные поворотные пластины HW с 2 режущими радиусами

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных ножевых головках для скругления кромки

Исполнение

режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


| R    | B    | H    | S    | Ø d  |       | Идент. № [L] | Идент. № [R] |
|------|------|------|------|------|-------|--------------|--------------|
| 3    | 20   | 16   | 2    | 3    |       | 168355       | 168356       |
| 2    | 30   | 14   | 2    | 4    | Reich | 177136       | 177135       |
| 2,5  | 30   | 14   | 2    | 4    | Reich | 177138 #     | 177137 #     |
| 3    | 30   | 14   | 2    | 4    | Reich | 177140       | 177139       |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |       |              |              |

151545

Радиусные сменные пластины HW с 1 режущим радиусом

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

для применения в радиусных  
ножевых головках для  
скругления кромки

режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-  
стружечных материалов,  
пластика и твердой древесины

упаковочная единица 10 шт.


| R    | B    | H    | S    | Ø d  | Идент. № [L] | Идент. № [R] |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2    | 12   | 18   | 2    | 4    |              | 172725       |
| 2    | 15   | 14.5 | 2    | 4    | 177317       | 177318       |
| 2    | 16,1 | 14   | 2    | 4    | 178219       | 178218       |
| 2    | 19,6 | 15.2 | 2    | 4    | 173817       | 173816       |
| 2,5  | 15   | 14.5 | 2    | 4    | 177319       | 177320       |
| 3    | 12   | 18   | 2    | 4    |              | 172726       |
| 3    | 15   | 14.5 | 2    | 4    | 177321       | 177322       |
| 3    | 16,1 | 14   | 2    | 4    | 178221       | 178220       |
| 3    | 19,6 | 15.2 | 2    | 4    | 173393       | 173392       |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |              |              |

151545 / 151586

Радиусные сменные пластины HW с 1 режущим радиусом

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

Исполнение

Преимущества

Дополнения

для применения в радиусных  
ножевых головках для  
скругления кромки

режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-  
стружечных материалов,  
пластика и твердой древесины

упаковочная единица 10 шт.


| R    | B    | H    | S    | Ø d  | LEUCODUR    | Идент. № [L] | Идент. № [R] |
|------|------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|
| 2    | 12   | 14.5 | 2    | 4    | HL Board 05 | 172142       | 172141       |
| 2,5  | 12   | 14.5 | 2    | 4    | HL Board 05 | 171224       | 171223       |
| 3    | 12   | 14.5 | 2    | 4    | HL Board 05 | 172144       | 172143       |
| 2,5  | 14,5 | 14.5 | 2    | 5    | HL Board 06 | 181657       | 181658       |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |             |              |              |

151545

Радиусные сменные пластины HW с 1 режущим радиусом

Продукт

Чертеж



твёрдый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных  
ножевых головках

Исполнение

выход профиля 5 градусов  
режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-  
стружечных материалов,  
пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


| R    | B    | H    | S    | Ø d  | Идент. № [L] | Идент. № [R] |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 3    | 15   | 18.4 | 2    | 4    | 168272       | 168279       |
| 4    | 15   | 18.4 | 2    | 4    | 168273 #     | 168280 #     |
| 5    | 15   | 18.4 | 2    | 4    | 168274       | 168281       |
| 6    | 15   | 21.6 | 2    | 4    | 168286 #     | 168293 #     |
| 8    | 15   | 21.6 | 2    | 4    | 168288       | 168295       |
| 9    | 20   | 25.8 | 2    | 4    | 168301 s     | 168310 s     |
| 10   | 20   | 25.8 | 2    | 4    | 168302 s     | 168311 s     |
| 12   | 20   | 25.8 | 2    | 4    | 168304 s     | 168313       |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |              |              |




151545

## Радиусные сменные пластины HW с 1 режущим радиусом - IMA

Продукт



Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

для применения в радиусных  
ножевых головках

Исполнение

выход профиля 5 градусов  
режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-  
стружечных материалов,  
пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения

упаковочная единица 10 шт.


| R    | B    | H    | S    | Ø d  | L    | Идент. № [L] | Идент. № [R] |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 9    | 21,8 | 19,5 | 2    | 3    | 12   | 164173 s     | 164174 s     |
| 10   | 21,8 | 19,5 | 2    | 3    | 12   | 164175 s     | 164176 s     |
| 11   | 21,8 | 19,5 | 2    | 3    | 12   | 164177 s     | 164178 s     |
| 12   | 21,8 | 19,5 | 2    | 3    | 12   | 164179 s     | 164180 s     |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |              |              |

151545

## Радиусные сменные пластины HW с 1 режущим радиусом - IMA

Продукт

Чертеж



твердый сплав [HW]

Станок / Применение

станки IMA  
для применения в радиусных  
ножевых головках

Исполнение

выход профиля 15 градусов  
режущий материал: HW  
HL Board 05 для древесно-  
стружечных материалов,  
пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения


упаковочная единица 10 шт.

| R    | B    | H    | S    | Ø d  | Идент. № [L] | Идент. № [R] |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2    | 12   | 18   | 2    | 5    | 180174       | 180173       |
| 3    | 12   | 18   | 2    | 5    | 180176       | 180175       |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |              |              |


151545

Сменные пластины HW для снятия фаски с 2 режущими кромками

Продукт



Чертеж



Исполнение

- режущий материал: HW
- HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твердой древесины

Преимущества

Дополнения

- идент. № 180792 для Modula
- упаковочная единица 10 шт.

Станок / Применение

- для применения в радиусных ножевых головках для скругления кромки


твёрдый сплав [HW]

| ↙ фаски | B    | H    | S    | Ø d  | Идент. № |  |  |
|---------|------|------|------|------|----------|--|--|
| 45      | 12   | 12   | 1.5  | 4    | 180792   |  |  |
| 45      | 12   | 12   | 1.5  | 4    | 171190   |  |  |
| 45      | 16   | 17.5 | 2    | 3    | 169292   |  |  |
| 45      | 16   | 17.5 | 2    | 4,3  | 170329   |  |  |
| [°]     | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |          |  |  |


151545 / 151546

Сменные пластины HW для снятия фаски с 1 режущей кромкой

Продукт



Чертеж



Исполнение

- режущий материал: HW
- HL Board 05 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины
- HL Board 06 для древесно-стружечных материалов, пластика и твёрдой древесины

Преимущества

Дополнения


- упаковочная единица 10 шт.

Станок / Применение

- обрабатывающие центры
- Нотаг (BAZ)
- для применения в ножевых головках для снятия фаски

твёрдый сплав [HW]

| ↙ фаски | B    | H    | S    | Ø d  | LEUCODUR    | Идент. № [L] | Идент. № [R] |
|---------|------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|
| 15      | 12   | 16   | 2    | 4    | HL Board 05 | 177042       | 177045       |
| 30      | 13,5 | 16   | 2    | 4    | HL Board 05 | 177043       | 177046       |
| 45      | 15   | 16   | 2    | 4    | HL Board 05 | 177044 s     | 177047 s     |
| 5       | 12   | 16   | 2    | 5    | HL Board 06 | 179174       | 179173       |
| 45      | 12   | 16   | 2    | 4    | HL Board 05 | 177823       | 177822       |
| [°]     | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |             |              |              |



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://woodmachines.nt-rt.ru> || эл. почта: [loc@nt-rt.ru](mailto:loc@nt-rt.ru)